

SOP PENGAMBILAN DARAH

1 Sediakan troli atau dulang pengambilan darah dan sharps bin. Anda digalakkan memakai jarum butterfly, tetapi boleh menggunakan syringe dan hypodermic needle atau closed vacutainer system



2 Semak nama pesakit secara identifikasi positif.



3 Cuci & pakai sarung tangan.



4 Lakukan prosedur dengan teknik yang betul dan berhati-hati.



*untuk jarum butterfly, sila aktivasikan sistem



5 Buang terus jarum terpakai ke dalam sharps bin.



*dilarang membuang begini atau membuang jarum ke dalam dulang/gallipot



6 Basuh tangan selepas prosedur tamat.



SOP MEMBERI SUNTIKAN

1

Sediakan dulang atau kidney dish yang lengkap dan sharps bin.



2

Semak nama pesakit secara identifikasi positif.



3

Buang terus jarum penyediaan ubat ke dalam sharps bin.



4

Sediakan pesakit untuk memberi suntikan.



5

Cuci & pakai sarung tangan.



6

Lakukan prosedur dengan teknik yang betul dan berhati-hati.



7

Buang terus jarum terpakai ke dalam sharps bin.



8

Basuh tangan selepas prosedur tamat.



SOP PEMASANGAN KANULA INTRAVENA

- 1 Sediakan troli yang lengkap atau dulang dan sharps bin jika tiada troli



- 2 Semak nama pesakit secara identifikasi positif.



- 3 Sediakan pesakit untuk pengambilan darah.



- 4 Cuci & pakai sarung tangan.



- 5 Buang terus jarum terpakai ke dalam sharps bin.



*dilarang membuang begini atau membuang jarum ke dalam dulang/gallipot



- 6 Basuh tangan selepas prosedur tamat.

